

# IPC-4U830-W580

## Intel 10&11 i3/i5/i7/i9/G/W1390P CPU
4U




- ATX Micro-ATX Mini-ITX
- 2 3.5" 1 2.5"
- 7 PCI/PCIE
- 300W~1300W ATX
- 1 12025 1 6025
-


■








■



| | | |
|---|---|---|
| | | LGA1200 Gen10&11 W/i9/i7/i5/i3/G CPU,TDP 125W i5 CPU vPro |
| | | Intel® W580 |
| | BIOS | AMI UEFI BIOS |
| | | Intel CPU ( CPU ) |
| | | 4×288Pin DDR4-UDIMM , 32GB 128GB CPU DDR4-2133/2400/2666/2933/3200 ECC |
| I/O | USB | 10 USB3.0 2 USB2.0 |
| | COM | 6 (COM1&2 RS232/422/485,COM3-6 RS232) |
| | LED | POWER LED HDD LED |
| | PCIE / PCI | 7 PCI/PCIE 6 PCIE 1 PCI |
| | Interface | DP+DP+HDMI+DVI-D, |
| | Storage Device | 4 SATA3.0 SATA Raid 0/1/5 M.2 SATA SSD SATA1 1 M.2 2242/2280 Key-M SSD SATA nVME x4( Gen11 nVME) |
| | Drive Bay | 2 3.5 ” 1 2.5" |
| | Audio Codec | Realtek ALC897 |
| | Audio Interface | MIC-In, Speaker-Out, Line |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | SATA | LAN | USB3 | USB2 | COM | PCIE PCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC-4U830 | W580 | 300W~1300W | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 7 |