
IPC-7710-W680D


Intel 12&13&14 i3/i5/i7/i9 CPU
ג ׁ 7





- ATX Micro-ATX Mini-ITX
- 1 3.5" Ь 1 2.5"
  Ь
- 7 ג PCI/PCIE


- ǰATX 300W~1300W Flex
150W~500W
- ׳ ב1 12025 l ־ ǎ


- h ɸщ ى
  ׳











		00 Gen12&13&14 i9/i7/i5/i3 CPU(G),TDP 125W i5 vPr
		Intel® W680
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		Intel CPU (CPU)
		4 DDR5 UDIMM , ECC 12 CPU DDR5-4800( ), 4 DDR5-4000, 32GB, 128GB 13&14 CPU DDR5-5600( ), 4 DDR5-4000, 48GB, 192GB;
I/O	USB	10 USB3.

IPC-7710-W680D

				SATA	LAN	USB3	USB2	COM	PCIE PCI
IPC-7710	W680D	ATX 300W~1300W Flex 150W~500W	4	2	2	10	2	6	7

■

100200017233	IPC-7710A	7	بATX	٦BOM
100200017234	IPC-7710F	7	بFlex 1U	٦BOM
400209523700	IPC-7710		١ , h ,L=1.5M,	,سً

■

DDR5 8G	DDR5 8GB,4800MHz,UDIMM
DDR5 8G	DDR5 16GB,5600MHz,UDIMM
DDR5 32G	DDR5 32GB,5600MHz,UDIMM
SSD 256GB	256GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 512GB	512GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 1TB	1TB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
HDD 1TB	1TB,64M,SATA 6Gb/s,3.5inch,5400Rpm
HDD 2TB	2TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
HDD 4TB	4TB,256M,SATAIII,3.5inch,7200Rpm
HDD 10TB	10TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm

所有产品规格如有更改，不