IPC-7710-W680

Intel 12&13&14 i3/i5/i7/i9 CPU

7



- ATX Micro-ATX Mini-ITX
- 1 3.5" 1 2.5"
- 7 PCI/PCIE
- ATX 300W~1300W Flex 150W~500W
- 1 12025









		LGA1700 ƚ Gen12&13&14 i9/i7/i5/i3 CPU(G ⩗),TDPܚ ڗ 125W i5 vPro
		Intel® W680 ڬ ⅎ
	BIOS	AMI UEFI BIOS
		Intel CPU ڶ ˜ (ڀCPU)
		4 DDR5 UDIMM , ڼ ێ, ECC ڀ12 CPU ܚ DDR5-4800(ݭ), 4 ܚ DDR5-4000, 32GB, 128GB ڀ13&14 CPU ܚ DDR5-5600(ݭ), 4 ܚ DDR5-4000, 48GB, 192GB;
I/O	USB	10°ñgeñUSB3.T˜˜RP ð `°C P %ƒQ‘… z

IPC-7710-W680

				SATA	LAN	USB3	USB2	COM	PCIE PCI
IPC-7710	W680	ATX 300W~ 1300W Flex 150W~ 500W	4	2	2	10	2	6	7

■

100200017233	IPC-7710A 7 بATX ٩BOM
100200017234	IPC-7710F 7 بFlex 1U ٩BOM
400209523700	IPC-7710 ؍ , h ,L=1.5M, ,سً

■

DDR5 8G	DDR5 8GB,4800MHz,UDIMM
DDR5 8G	DDR5 16GB,5600MHz,UDIMM
DDR5 32G	DDR5 32GB,5600MHz,UDIMM
SSD 256GB	256GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 512GB	512GB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
SSD 1TB	1TB,2.5 inch,SATA 6Gb/s
HDD 1TB	1TB,64M,SATA 6Gb/s,3.5inch,5400Rpm
HDD 2TB	2TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm
HDD 4TB	4TB,256M,SATAIII,3.5inch,7200Rpm
HDD 10TB	10TB,256M,SATA 6Gb/s,3.5inch,7200Rpm

所有产品规格如有更改 不