


IVS-ADL






IVS-ADL


产



CUT OUT Dimensions:263 $^{+1.5}_{-0}$ X 182 $^{+1.5}_{-0}$ MM




CUT OUT Dimensions：263 $^{+1.5}_{-0}$ X 210 $^{+1.5}_{-0}$ MM




CUT OUT Dimensions: 286.5 $^{+1.5}_{0}$ x 225.5 $^{+1.5}_{0}$ mm

IVS-ADL




CUT OUT Dimensions：386.5 $^{+1.5}_{-0}$ X 239 $^{+1.5}_{-0}$ MM



IVS-ADL

产


470
457.20
71
6.80
75.00
197.5
93.7
79.00
211.20
260
CUT OUT Dimensions : 458 +1.5 X 278 +1.5 MM


532.50
519.70
79
20.20
6.80
311.20
324
75
228.75
131.70
75
CUT OUT Dimensions : 520.5 +1.5 X 312 +1.5 MM

产

IVS-ADL


LCD		TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
	分	x			x	x	x	x	x
	亮	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m cd m
	光								
		上 下			上 下		上 下	上 下	下 上
		五							
	光	以上							
		万		万					
	入	V DC IN			保				
		内	VESA						
件	作	Win	WIN	Linux	作				
	作	C							
	作	C 冷凝							
	储	C							
	冲击	g ms	IEC						
		Hz Grms	IEC						
	EMC	CE Class A							
	IP	IP 前							

[redacted]

[redacted]

[redacted]

所有产品规格如有更改，不



件

所有产品规格如有更改，不