


IVS-ADL






IVS-ADL


产



CUT OUT Dimensions:263 $^{+1.5}_{-0}$ X 182 $^{+1.5}_{-0}$ MM




CUT OUT Dimensions：263 $^{+1.5}_{-0}$ X 210 $^{+1.5}_{-0}$ MM




CUT OUT Dimensions: 286.5 $^{+1.5}_{0}$ x 225.5 $^{+1.5}_{0}$ mm

IVS-ADL




CUT OUT Dimensions：386.5 $^{+1.5}_{-0}$ X 239 $^{+1.5}_{-0}$ MM




IVS-ADL

产



CUT OUT Dimensions：458 +1.5 -0 X 278 +1.5 -0 MM



CUT OUT Dimensions：520.5 +1.5 -0 X 312 +1.5 -0 MM

产


IVS-ADL

LCD		TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT	TFT
	分	x			x	x	x	x	x
	亮	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m	cd m cd m
	光								
		上 下			上 下		上 下	上 下	下 上
		五							
	光	以上							
		万 万							
	入	V DC IN 保							
		内 VESA							
件	作	Win WIN Linux 作							
	作	C							
	作	C 冷凝							
	储	C							
	冲击	g ms IEC							
		Hz Grms IEC							
	EMC	CE Class A							
	IP	IP 前							

[redacted]

[redacted]

所有产品规格如有更改，不



件

所有产品规格如有更改，不